

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Лифт №1

- 1.грузоподъемность – 1000кг
- 2.количество остановок/этажей/дверей – 6/6/6
- 3.проходной/не проходной – Не проходной
- 4.высота подъема – 23,14 м
- 5.высота последней остановки(расстояние от чистого пола последнего этажа до плиты перекрытия в лифтовой шахте) -3,9 м
- 6.с машинным помещением или без - Без
- 7.размер шахты(ширина *глубина) – 2650x1700
- 8.размер кабины (ширина*глубина*высота) – 2100x1100x2100
- 9.размер дверей кабины (ширина*высота в чистоте) – 1400x2200
- 10.тип открывания дверей(центральное или боковое) - Боковое
- 11.глубина приямка – 1600
- 12.огнестойкость дверей – EI60 с РППП
13. режим перевозки пожарных - Есть
- 14 отделка кабины - Нержавеющая сталь (уточнить у заказчика)
- 15.отделка дверей кабины - Нержавеющая сталь (уточнить у заказчика)
- 16.отделка дверей шахты - Нержавеющая сталь (уточнить у заказчика)
- 17.материал шахты(бетон,кирпич,металл) – Бетон

Лифт №2

- 1.грузоподъемность – 1000кг
- 2.количество остановок/этажей/дверей – 8/8/8
- 3.проходной/не проходной – Не проходной
- 4.высота подъема – 30,04 м
- 5.высота последней остановки(расстояние от чистого пола последнего этажа до плиты перекрытия в лифтовой шахте) -3,9 м
- 6.с машинным помещением или без - Без
- 7.размер шахты(ширина *глубина) – 2650x1700
- 8.размер кабины (ширина*глубина*высота) – 2100x1100x2100
- 9.размер дверей кабины (ширина*высота в чистоте) – 1400x2200
- 10.тип открывания дверей(центральное или боковое) -Боковое
- 11.глубина приямка – 1600
- 12.огнестойкость дверей – EI60 с РППП
13. режим перевозки пожарных - Есть
- 14 отделка кабины - Нержавеющая сталь (уточнить у заказчика)
- 15.отделка дверей кабины - Нержавеющая сталь (уточнить у заказчика)
- 16.отделка дверей шахты - Нержавеющая сталь (уточнить у заказчика)
- 17.материал шахты(бетон,кирпич,металл) – Бетон

Лифт №3, №4

- 1.грузоподъемность – 1000кг
- 2.количество остановок/этажей/дверей – 4/4/4
- 3.проходной/не проходной – Не проходной
- 4.высота подъема – 15,64 м
- 5.высота последней остановки(расстояние от чистого пола последнего этажа до плиты перекрытия в лифтовой шахте) -3,9 м
- 6.с машинным помещением или без - Без
- 7.размер шахты(ширина *глубина) – 2650x1700
- 8.размер кабины (ширина*глубина*высота) – 2100x1100x2100
- 9.размер дверей кабины (ширина*высота в чистоте) – 1400x2200
- 10.тип открывания дверей(центральное или боковое) -Боковое
- 11.глубина приямка – 1300
- 12.огнестойкость дверей – EI60 с РППП
13. режим перевозки пожарных - Есть
- 14 отделка кабины - Нержавеющая сталь (уточнить у заказчика)
- 15.отделка дверей кабины - Нержавеющая сталь (уточнить у заказчика)
- 16.отделка дверей шахты - Нержавеющая сталь (уточнить у заказчика)
- 17.материал шахты(бетон,кирпич,металл) – Бетон