

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

## Лифт №1

1. Назначение: Пассажирский;
2. Система управления: Кнопочная;
3. Огнестойкость дверей: EI 60;
4. Грузоподъемность: 400 кг;
5. Скорость подъема: до 1,6 м/сек;
6. Количество остановок: 11;
7. Количество дверей: 11;
8. Проходной;
9. Высота подъема: 27,9 м;
10. Высота нижней остановки: -0,900;
11. Высота верхней остановки: +27,000;
12. Размер шахты: 1700x1550 мм;
13. Отделка кабины: уточняется у заказчика
14. Материал и облицовка стен шахты: затирка швов между жб элементами;
15. Кол-во заказываемых лифтов: 3

## Лифт №2

1. Назначение: Пассажирский;
2. Система управления: Кнопочная;
3. Огнестойкость дверей: EI 60;
4. Грузоподъемность: 1 000 кг;
5. Скорость подъема: до 1,6 м/сек;
6. Количество остановок: 12;
7. Количество дверей: 12;
8. Проходной;
9. Высота подъема: 27,9 м;
10. Высота нижней остановки: -4,500;
11. Высота верхней остановки: +27,000;
12. Размер шахты: 2650x1700 мм;
13. Отделка кабины: уточняется у заказчика
14. Материал и облицовка стен шахты: затирка швов между жб элементами;
15. Кол-во заказываемых лифтов: 3